


















































polymer(ic) • 70 µm • - 8 Jahre/years • alle Farben mit Standardkleber/all colours with standard adhesive
= zusätzlich in Version mit Luftkanälen im Kleber/also available with air tunnels in the adhesive













































	100 white		138 saffron		143 cherry		116 admiral
	101M white, MATT		139 pumpkin		148 deep red		117 Oxford
	109 Chiltern white		133 orange		114 maroon		155 ultramarine
	110 schwarz		112 tangerine		145 burgundy		118 reflex blue
	111M black, MATT		113 burnt orange		159 sky blue		119 Prussian
	130 lemon		140 poppy		177 eggshell		185 dark navy
	136 bright yellow		144 medium red		115 cornflour		157 midnight
	131 sunflower		141 flame red		150 pale blue		156 navy
	132 medium yellow		142 tomato		151 olympic		178 viking
	137 melon		146 ruby		152 ocean		158 bright blue
	135 apricot		147 rose		153 marina		180 lilac
	134 marigold		149 flame red		154 mid blue		186 lavender



Luftkanäle im Kleber ermöglichen einfaches, blasenfreies Trockenverkleben. Zeitersparnis: Trocknungszeiten wie beim Nassverkleben entfallen. Nur zur Trockenverklebung geeignet.

Air tunnels in the adhesive offer fast, bubble-free dry applicaiton. Time saving: no drying times in contrary to wet application. Only suitable for dry application.

polymer(ic) • 70 µm • - 8 Jahre/years • alle Farben mit Standardkleber/all colours with standard adhesive
 = zusätzlich in Version mit Luftkanälen im Kleber/also available with air tunnels in the adhesive

	183 violet		162 emerald		172 almond		125 nimbus grey
	187 dark violet		163 mid green		179 peach blossom		128 shadow
	184 mauve		197 grasshopper		181 pink		126 storm
	188 aquamarine		161 grass		182 magenta		194 steel metallic
	166 turquoise		198 nature		122 pale grey		195 aluminium met.
	165 teal		160 lime		121 light grey		190 silver metallic
	167 poseidon		199 apple		123 medium grey		193M gunmetal met. MATT
	168 deep lagoon		171 brown		123 medium grey		192 charcoal metallic
	173 traffic		174 burnt Sienna		120 pewter		196 graphite metallic
	164 forest		175 shortbread		127 ash grey		191 gold metallic
	169 hunter		176 ivory		124 dark grey		105 transparent



Luftkanäle im Kleber ermöglichen einfaches, blasenfreies Trockenverkleben. Zeitersparnis: Trocknungszeiten wie beim Nassverkleben entfallen. Nur zur Trockenverklebung geeignet.

Air tunnels in the adhesive offer fast, bubble-free dry applicaiton. Time saving: no drying times in contrary to wet application. Only suitable for dry application.

Metamark M7A-Serie

High-End kalandrierte polymere Farbfolie mit „MetaScape“-Klebesystem



Produktbeschreibung

Die Metamark M7A-Serie ist eine leistungsstarke kalandrierte Vinylfolie für Fahrzeugbeschriftung, Fenstergrafiken, Schilderbeschriftung und andere langfristige Anwendungen auf flachen oder leicht gewölbten Oberflächen. Die 70µ starke Folie bietet ausgezeichnete Schneide- und Entgitterungseigenschaften. Das „MetaScape“-Klebesystem erleichtert das blasenfreie Auftragen dank Luftkanälen im Klebstoff. Die Haltbarkeit beträgt 8 Jahre für Schwarz/Weiß-Folien, 7 Jahre für Farbfolien und 5 Jahre für Metallic-Farben. M7-100 White Gloss und M7-101M White Matt besitzen einen blauen Kontrast-Liner.

Typische Anwendungen

- Die Serie ist hervorragend zum Schneiden und Entgittern geeignet. Mit einer Haltbarkeit von bis zu 8 Jahren eignet sich die Folie ideal für alle Außenanwendungen, einschließlich Fahrzeug- und Schilderbeschriftung.

Hinweise zur Anwendung

- Spannungsfrei auftragen - vor allem auf Wölbungen und Aussparungen. Nicht für Nieten oder komplexe Aussparungen geeignet.
- Nicht für Oberflächen mit niedriger Oberflächenspannung geeignet, beispielsweise Polypropylen. Der Nutzer sollte die Eignung aller Oberflächen vorher überprüfen – unter www.metamark.co.uk/technical finden Sie Hinweise zu einzelnen Anwendungsoberflächen.

Oberflächenfolie

Oberflächenfolie:	kalandrierte PVC-Folie
Dicke:	70 Mikrometer nominal
Zugfestigkeit:	47N/25 mm MD / 43N/25 mm TD
Bruchdehnung:	180 % MD nominal
Schrumpfung:	-0,5 % MD max / -0,2 % TD max

Klebstoff

Typ:	permanenter lösungsmittelbasierter Acrykleber mit Luftkanälen
Gewicht:	22 g/m ² nominal
Haftung auf Glas 20 Minuten:	15 N / 25 mm nominal
Haftung auf Glas 24 Stunden:	20 N / 25 mm nominal
Wahrgenommene Haftung:	Mittel
Scherfestigkeit:	Mittel bis hoch
Anwendungstemperatur:	+5°C bis +60°C
Betriebstemperatur:	-30°C bis +110°C

Trägermaterial

Typ:	Kraftpapier
Druck:	‘MetaScape’ Aufdruck
pGewicht:	140 g/m ² nominal

Ausführungen

Verfügbare Farben:	27 Glänzend und 3 Matt
--------------------	------------------------

Haltbarkeit

Lagerfähigkeit:	2 Jahre
Externe Witterung:	8 Jahre für Schwarz/Weiß, 7 Jahre für Farben und 5 Jahre für Metall; in vertikaler Ausrichtung bei nordeuropäischen Bedingungen.
Brandschutzklasse:	Class B. BS EN 13501-1:2007
Chemische Widerstandsfähigkeit:	Resistent gegen Mineralöle, Fette und Treibstoffe, aliphatische Verdüner, milde Säuren, Salz und Alkali, z.B. für Diesel-Treibstoff, Benzin, Paraffin, Hydrauliköl, Frostschutzmittel, Seifen u.v.m.

Garantie: Metamark (UK) Limited garantiert seinen Kunden, dass sämtliche dekorativen Bedruckungen mit Metamark SignVinyl über die festgelegte Lebensdauer des Materials in gutem Zustand bleiben und nicht ausbleichen oder sich verfärben, wenn diese richtig aufbewahrt und entsprechend der in den technischen Unterlagen beschriebenen Verfahren aufgetragen werden. Sollte innerhalb des angegebenen Zeitraums das Metamark SignVinyl bei normaler Verwendung für den vorgesehenen Zweck unbrauchbar werden, liefert Metamark ausreichend neues Material, um die Markierung zu ersetzen und kann auch, im eigenen Ermessen, einen Zuschuss zu den Kosten für den Austausch der Grafiken leisten. **Bitte beachten Sie:** Die oben genannten Angaben wurden in gutem Gewissen gemacht, um den Leistungsumfang des Produkts anzugeben. Der Käufer sollte sich über die Eignung der einzelnen Produkte für die vorgesehene Verwendung Gedanken machen und er übernimmt alle Risiken im Zusammenhang mit dieser Verwendung. Der Verkäufer ist nicht für Schäden verantwortlich, die über den Kaufpreis des Produkts hinausgehen, noch für versehentliche oder Folgeschäden.

Metamark (UK) Limited

○ Luneside • New Quay Road • Lancaster • LA1 5QP • Tel +44 (0)1524 387140 • Fax +44 (0)1524 387147
○ Metamark House • Octimum Business Park • Forsyth Road • Woking • GU21 5SF • Tel +44 (0)1483 571111 • Fax +44 (0)1483 570540

sales@metamark.co.uk
www.metamark.co.uk